


# **BOOST**


## **DÉPART**



# **2026**

**LES MOGRACTIONS**

**DU 05/01/2026 AU 31/03/2026**



**simatec**



**AUTRES MODÈLES  
SUR DEMANDE**

**1836,00€ HT**

2203,20€ TTC

Réf : IH045/230V

**simatherm**

## **CHAUFFE-ROULEMENT IH 045 INDUCTION CONTRÔLABLE**

Chauffe-roulement à induction, compact et connecté, pilotable via l'application Simatec World of Maintenance. Conçu pour des pièces jusqu'à 45 kg et des alésages de 20 à 310 mm. Huit plages de puissance pour un chauffage précis et rapide, avec démagnétisation automatique. Son poids léger (17 kg) et sa conception efficace permettent un gain de temps et d'énergie. Fourni avec trois barreaux et garantie fabricant de 3 ans. Tension : 230V.



**AUTRES TAILLES  
SUR DEMANDE**

**868,25€ HT**

1041,90€ TTC

## **OUTIL DE MANUTENTION**

**BHT 300-500**

Réf : BHT300-500

**simatool**

Outil de levage sécurisé pour roulements jusqu'à 500 kg. Permet une manipulation sûre, sans endommager la bague intérieure, ni risquer d'accident. Grâce à sa bande d'acier, ses poignées latérales et ses élingues de levage, le roulement peut être déplacé facilement à la grue d'atelier ou avec un palan, laissant l'alésage libre pour le montage sur arbre. Utilisable en position horizontale ou verticale, compatible avec les chauffages à induction Simatherm. Idéal pour la maintenance de machines, moteurs, pompes et boîtes de vitesses.





**349,00€ HT**

418,80€ TTC

## MALLETTE DE FRAPPE

Réf: FT33 **simatec**

La mallette FT 33 garantit un montage rapide, précis et sûr des roulements de diamètre intérieur compris entre 10 et 50 mm de diamètre d'alésage, garantissant un montage fiable sans abîmer les éléments roulants des roulements, prolongeant ainsi leur durée de vie. Elle convient aussi pour douilles, joints ou poulies. Idéale pour le montage sur arbre, logement ou les deux simultanément, elle comprend 33 bagues de frappe, 3 manchons et 1 marteau sans rebond. Conçue en matériaux hautement résistants aux chocs, elle peut être utilisée pour un montage à la presse, jusqu'à 5 tonnes, en l'associant avec la mallette FT-P.



**830,00€ HT**

996,00€ TTC

## EXTRACTEUR DE ROULEMENTS


Réf: TP150 **simatool**

Le TP 150 permet le démontage rapide des roulements à billes à gorge profonde et des joints d'arbre radiaux, qu'ils soient montés avec ou sans arbre. Outil polyvalent 3 en 1, il couvre des diamètres d'arbre de 10 à 100 mm et des diamètres extérieurs jusqu'à 150 mm. Fourni dans une mallette compacte de 6,6 kg, il comprend 6 jeux de bras d'extraction, 2 broches filetées, 9 rondelles de support et un marteau coulissant. Complément idéal du FT 33, il assure un démontage sûr sans endommager les composants.



**EWELLIX**

A Schaeffler Company



## Pensez à la location !

Pour vos opérations de maintenance, vous pouvez louer vos matériels

En cas de besoin, contactez votre interlocuteur habituel



**COMPRESSEURS, VIDANGEUSES, FONTAINES DE NETTOYAGE, CHAUFFE-ROULEMENTS, APPAREILS D'ANALYSE VIBRATOIRE, OUTILLAGE HYDRAULIQUE...**

(liste des matériels non exhaustive...)



**SCHAEFFLER**

**Atlas Copco**

**simatec**

LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE.

**FUCHS**

**NILFISK**

**stebec**

**ENERPAC**

...



**97,30€ HT**

116,76€ TTC

Réf : 230-1010

**simalube**  
impulse

## LUBRIFICATEUR AUTOMATIQUE IMPULSE CONNECT

Le Simalube IMPULSE Connect assure une lubrification automatique jusqu'à 10 bar, connectée via Bluetooth® à l'application « Simatec World of Maintenance ». Compact et réutilisable, il permet la configuration et le suivi à distance des points de graissage. Compatible avec les graisseurs 60, 125 et 250 ml, il convient aux graisses jusqu'à NLGI 2 et aux huiles, avec une durée réglable de 1 à 12 mois. Boîtier PET IP68, alimentation 6 V, indicateur LED et montage dans toutes les positions.

Bloc batteries 6V/2,3 Ah disponible - Réf 230-5000 : 5,30€HT/6,36€TTC.



## GRAISSEUR AUTO AVEC GRAISSE UNIVERSELLE

Réf : SL01/125ML **simalube**

Assure la lubrification de tous vos points de lubrification, 24h/24, 7j/7. La cartouche se fixe au point de lubrification en quelques secondes. Une fois activé, le lubrifiant est propulsé vers le point de lubrification grâce à la libération d'hydrogène. Accessoires de raccordement sur demande.

**17,90€ HT**

21,48€ TTC

### AUTRES TAILLES DISPONIBLES



**6,00€ HT**

7,20€ TTC

## GRAISSE RENOLIT FEP 2

Réf : RENOLIT FEP 2/CT



Graisse multifonctionnelle extrême pression. Adaptée pour la lubrification de roulements et paliers mécaniquement et thermiquement très sollicités. Également adaptée pour la lubrification de tout type d'organe soumis à de fortes charges. RENOLIT FEP 2 : Température range -20°C à +140°C, NLGI grade 2. Cartouche de 400g.



**6,85€ HT**

8,22€ TTC

## GRAISSE ADHÉSIVE FORTE CHARGE

Réf : GS 80/A



Graisse à base d'huiles paraffiniques épaissies avec un savon d'aluminium complexe et des agents visco-élastique. Aérosol de 500 ml.



## DÉGRIPPANT HAUTE PERFORMANCE

Réf : SPECIAL RUST/A



SPECIALRUST TREATMENT est un dégrissant puissant qui présente la particularité de mouiller rapidement les surfaces et de pénétrer les assemblages les plus bloqués en vue de faciliter leur démontage. Sa capacité anti-rrouille est suffisante pour assurer la protection temporaire sous abri des pièces ou mécanismes sur lesquels il a été appliqué. Aérosol de 500 ml.

**6,30€ HT**

7,56€ TTC



**7,80€ HT**

9,36€ TTC

## SOLVANT NETTOYANT SANS CHLORE

Réf : SOLVERT 70/A



SOLVERT 70 est un solvant hautes performances à vitesse d'évaporation relativement élevée sans chlore ni aromatique. Aérosol de 500 ml.



**2,60€ HT**

3,12€ TTC

## NETTOYANT FREINS

Réf : 2160/A



Solvant de nettoyage. Élimination des salissures tenaces, convient pour le nettoyage des outils et des pièces mécaniques, nettoyage de système de freinage. Aérosol de 600 ml.



**8,35€ HT**

10,02€ TTC

## NETTOYANT MOUSSE

Réf : NETTOYANT MOUSSE/A



Nettoyant mousse multi-usages. Mousse active aqueuse, élimine efficacement les salissures et tâches grasses sur la plupart des surfaces (acier, aluminium, émail, plastique...). Aérosol de 500 ml.



**6,99€ HT**

8,39€ TTC

PRIX UNITAIRE  
60 ET +

**7,62€ HT**

9,14€ TTC

PRIX UNITAIRE  
DE 6 À 60

**8,37€ HT**

10,04€ TTC

PRIX UNITAIRE  
DE 1 À 5

## PRODUIT MULTIFONCTION SPRAY DOUBLE POSITION

Réf : WD 40 PRO

Lubrifie, protège, dégriffe, nettoie et chasse l'humidité en un seul geste. Formule sans silicone, efficace sur toutes surfaces métalliques ou plastiques. Le spray double position permet une application précise ou large selon le besoin. Un indispensable pour la maintenance et la protection des équipements. Aérosol de 500 ml.



à partir de

**15,55€ HT**

18,66€ TTC

## PÂTE DE MONTAGE

Réf : ARCANOL-MOUNTINGPASTE2

SCHAEFFLER

Pâte de montage haute performance à base d'huile synthétique et d'épaississant au lithium, conçue pour le montage de roulements et composants mécaniques. Offre une excellente protection contre la corrosion et une lubrification durable lors de l'assemblage. Plage de température de fonctionnement : -30 °C à +140 °C. Viscosité de l'huile de base : 100 mm<sup>2</sup>/s à 40 °C et 13,5 mm<sup>2</sup>/s à 100 °C. Conditionnée en cartouche de 400 g, densité 1,3 kg/dm<sup>3</sup>, classe NLGI 2.

70g : ARCA-MOUNTPAS/0.70 : 15,55€HT / 18,66€TTC  
250 g : ARCA-MOUNTPAS/0.25 : 35,00€HT / 42,00€TTC

**8,90€ HT**

10,68€ TTC

## LUBRIFIANT SPÉCIAL CHAÎNE

Réf : NEOL-T20/650ML

iBiotec

FABRIQUÉ  
EN FRANCE



Lubrifiant pénétrant adhésif iBiotec NEOLUBE® T 20, moussant haute performance, il offre une adhérence et une pénétration exceptionnelles pour tous types de chaînes (transmission, manutention, levage, agricoles, motos...). Sa formulation extrême-pression et anti-usure résiste à la centrifugation et à l'eau sous toutes ses formes (froide, chaude, salée, vapeur). Il assure une protection anticorrosion durable, réduit les bruits et vibrations des transmissions et facilite le montage. Utilisable de -30 °C à +140 °C, il garantit un fonctionnement fluide et silencieux même à grande vitesse ou en conditions extrêmes.



**16,20€ HT**

19,44€ TTC

## POMPE À GRAISSE À LEVIER

Réf : PAG

PRESSOL

Pompe à graisse équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe hydraulique 4 mors (cartouches ou graisse en vrac). Poignée en caoutchouc pour un plus grand confort d'utilisation.



cartouche 400 g

**103,75€ HT**

124,50€ TTC

## GRAISSE POUR ROULEMENTS DE BROCHE ISOFLEX NBU 15

Réf : ISOFLEX NBU 15/404

KLÜBER LUBRICATION

Graisse haute performance spécialement développée pour les roulements de broches à vitesses élevées. Formulée à base d'huiles ester, synthétique et minérale, épaissie au savon complexe de baryum, elle offre une protection exceptionnelle contre l'usure, la corrosion et l'oxydation. Sa faible friction interne limite l'échauffement, prolongeant la durée de vie des roulements. Résistante à l'eau et aux agents chimiques, elle assure un fonctionnement fiable même en conditions exigeantes. Plage de température : -40 °C à +130 °C. Idéale pour : machines-outils, broches textiles, vis à billes, roulements de trains d'atterrissage et applications de précision. Disponible en cartouche 400 g, boîte 1 kg, seau 5 ou 25 kg.



cartouche 400 g

**65,95€ HT**

79,14€ TTC

## GRAISSE UNIVERSELLE TURMOGREASE HIGHSPEED L 252

Graisse hautes performances spécialement conçue pour les roulements à grande vitesse, offrant une excellente stabilité mécanique et une longue durée de vie. Formulée à base d'huile synthétique/ester et d'un savon spécial de lithium, elle garantit un fonctionnement fluide, une grande fiabilité et de très bonnes propriétés à basses températures. Utilisable de -50 °C à +120 °C, elle convient aux roulements à billes, à rouleaux coniques ou cylindriques, notamment ceux de petit alésage (<100 mm). Classe NLGI 2, point de goutte > 250 °C, viscosité à 40 °C : 25 mm<sup>2</sup>/s. Disponible en cartouche 400 g.



**33,60€ HT**


40,32€ TTC

## GRAISSE POUR ROULEMENTS ARCANOL SPEED 2,6

Réf : ARCA-SPEED2.6/0,25

SCHAEFFLER

Graisse haute performance spécialement développée pour les roulements à très grande vitesse. Formulée à base d'huile synthétique et épaissie par un savon complexe de lithium, elle garantit une faible friction, une excellente stabilité thermique et une longue durée de vie des composants. Utilisable de -40 °C à +120 °C (température continue jusqu'à 80 °C), elle atteint un facteur de vitesse n-dM de 2 000 000 mm/min. Classe NLGI 2/3, viscosité de l'huile de base : 25 mm<sup>2</sup>/s à 40 °C, densité 0,94 kg/dm<sup>3</sup>. Tube de 250 g.



# GRAISSE TECHNIQUE - REMONTÉE MÉCANIQUE



**5,55€ HT**

6,66€ TTC

cartouche de 400 g

## GRAISSE HAUTE PERFORMANCE ATOMIC RH

Réf : ATOMICRH/400G



Graisse haute performance longue durée, formulée à partir de matières premières rigoureusement contrôlées et d'un procédé de fabrication spécifique. L'ATOMIC RH offre une excellente résistance aux pressions extrêmes et demeure parfaitement stable en présence d'eau, même bouillante ou salée. De couleur orange translucide, elle se distingue par une adhérence exceptionnelle et une protection durable contre la corrosion. Épaississant : calcium spécial - Grade NLGI : 2. Utilisation : -30 °C à +120 °C. Cartouche 400 g (autres formats disponibles : 500 g, 1 kg, 5 kg, 18 kg, 50 kg, 180 kg).



# GRAISSE TECHNIQUE - ALIMENTAIRE

**10,70€ HT**

12,84€ TTC


cartouche de 400 g

## GRAISSE ALIMENTAIRE CASSIDA GREASE EPS 2

Réf : CASSIDA GREPS2/CT



Graisse extrême pression hautes performances à base synthétique et savon d'aluminium complexe, spécialement développée pour les industries agroalimentaires. Formulée pour offrir une protection optimale contre l'usure, la corrosion et les charges élevées, elle convient aux roulements, douilles et articulations soumis à des pressions extrêmes, des températures élevées ou des projections d'eau. Homologuée NSF H1 et 3H, elle peut être utilisée dans les zones à contact accidentel ou direct avec les aliments. Cartouche de 400 g.



# GRAISSE TECHNIQUE - HAUTE TEMPÉRATURE

## GRAISSE GRAPHITÉE HAUTE TEMPÉRATURE

Réf : GRAIS ROUGE 400



Graisse graphitée haute performance spécialement formulée pour les frictions mécaniques et les conditions extrêmes. Idéale pour le graissage des roulements lents, paliers, butées et chaînes exposées à la poussière, elle offre une adhérence exceptionnelle, une résistance élevée aux pressions et aux températures jusqu'à +400 °C, ainsi qu'une insolubilité totale dans l'eau, même bouillante ou salée. Grade NLGI 2, plage d'utilisation de -30 °C à +400 °C. Également disponible en tube de 150 g ou en boîte métallique de 700 g. Fabriquée en France.

**23,80€ HT**

28,56 € TTC

cartouche de 400 g





## NETTOYANT LECTRA CLEAN II

Réf : 30449 **CRC**

Produit de nettoyage puissant, point d'éclair élevé : 60°C. Idéal pour moteurs, transformateurs et armoires de commande grâce à sa rigidité diélectrique de 43 kV. Aérosol 500 ml.

**13,50€ HT**

16,20€ TTC



## LUBRIFIANT POLYVALENT

Réf : 32697 **CRC**

Lubrifiant polyvalent haute performance pour la mécanique générale. Applications : roulements à billes, paliers, glissières, brosses et autres pièces en mouvement. Réduit la friction, protège contre la corrosion et prolonge la durée de vie des composants. Large plage de température, jusqu'à 200°C. Aérosol 500 ml.

**9,30€ HT**

11,16€ TTC



## GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

Réf : 30515 **CRC**

Graisse multi-usages haute performance pour la lubrification longue durée des pièces en mouvement. Formulée au lithium et PTFE (Téflon) pour une protection renforcée. Excellente résistance à l'eau et aux conditions extrêmes. Réduit la friction et l'usure, empêche le grippage. Ne coule pas, ne goutte pas, film blanc visible pour un contrôle facile. Protège les métaux et alliages contre la corrosion. Aérosol 500 ml.

**9,25€ HT**

11,10€ TTC

## LINGETTES NETTOYANTES

Réf : SCRUBS 72 **SCRUBS**



Lingettes pré-imprégnées à base de savon naturel d'origine végétale, conçues pour un nettoyage efficace des mains et des outils. Idéales pour éliminer : les graisses, les huiles, les adhésifs, le goudron, la cire, la suie, la peinture, l'encre, les produits d'étanchéité, le polyuréthane, et bien plus encore. Seau de 72 lingettes 26,7 x 31,1 cm.

PRIX UNITAIRE  
12 ET +

**17,29€ HT**

20,75€ TTC

PRIX UNITAIRE  
6 À 12

**18,60€ HT**

22,32€ TTC

PRIX UNITAIRE  
1 À 5

**19,90€ HT**

23,88€ TTC

**8,95€ HT**

10,74€ TTC

## DÉGRIPPANT CHOC À EFFET GIVRANT

Réf : 10864 **CRC**



Dégrissant pénétrant pour tous types de métaux, libère rapidement et lubrifie les mécanismes grippés grâce à son action choc thermique. Pénètre la rouille et la corrosion pour faciliter le démontage des composants, boulons, écrous et autres fermetures mécaniques. Aérosol 500 ml.

**24,35€ HT**

29,22€ TTC

## PÂTE CÉRAMIQUE

Réf : 32351 **CRC**



Pâte d'assemblage haute performance pour connexions inox et pièces métalliques soumises à la chaleur (de -40 à +1400°C). Empêche la corrosion de contact et de frottement. Facilite le démontage des pièces filetées et brides après forte température ou pression. Résiste à l'eau, protège contre la corrosion, les brûlures et les grippages. Sans plomb, chromate ni solvant chloré. Idéale pour les fixations, raccords filetés et assemblages haute température. Aérosol 500 ml.

**5,10€ HT**

6,12€ TTC

## DÉTECTEUR DE FUITES GAZEUSES ÉCO

Réf : 10732 **CRC**



Détecteur de fuites à base d'eau pour canalisations et installations de gaz. Conforme aux normes EN 14291 et DVGW (n° NG-5170AS0069). Produit des bulles visibles à l'emplacement des fuites pour une détection rapide et précise. Biodégradable à 31 % selon OCDE 301B. Compatibles avec tous les types de gaz : gaz naturel, air comprimé, tous les types d'agents réfrigérants, propane, GPL, butane, azote et acétylène, dioxyde de carbone et oxygène conformément à la norme MIL-L-25567 Aérosol 500 ml.



**FEUILLETEZ LE CATALOGUE  
LOCTITE, PARTENAIRE  
PREMIUM !**



# SOLUTIONS DE MAINTENANCE



**18,70€<sup>HT</sup>**

22,44€<sup>TTC</sup>

## REPLISSAGE DES JEUX, FAIBLE EFFLORESCENCE

Réf : 3090 **LOCTITE**

Adhésif instantané en gel conçu pour l'assemblage de pièces avec des jeux variables ou indéfinis allant jusqu'à 5 mm, et/ou dans les situations où la polymérisation complète du surplus d'adhésif est obligatoire. Le produit fonctionne aussi sur des matériaux poreux. Tube de 10 g.



**16,60€<sup>HT</sup>**

19,92€<sup>TTC</sup>

## CYANOACRYLATE MULTI-USAGES

Réf : 401/20G **LOCTITE**

Adhésif instantané polyvalent à prise rapide qui offre une haute résistance au cisaillement sur une vaste gamme de matériaux, y compris des substrats difficiles à coller. Tube de 20 g.



**36,05€<sup>HT</sup>**

43,26€<sup>TTC</sup>

## FREINFILET MOYEN, USAGE GÉNÉRAL

Réf : 243/50ML **LOCTITE**

Ce frein filet classique de la gamme freine et étanchéfie les écrous et vis afin de prévenir le desserrage dû aux chocs ou aux vibrations. Résistance moyenne : désassemblage possible avec des outils manuels. Tube de 50 ml.



**19,80€<sup>HT</sup>**

23,76€<sup>TTC</sup>

## TUBÉTANCHE, RÉSISTANCE MOYENNE

Réf : 577/50ML **LOCTITE**

Produit d'étanchéité de raccords filetés thixotrope d'usage général et de résistance moyenne prévu pour des raccords filetés droit sur droit et droit sur conique. Il remplit le jeu entre les pièces filetées tout en les sécurisant et en assurant leur étanchéité. Tube de 50 ml.

## MONOBLOCS SANS HUILE SILENCIEUX

# LACME



**155,00€ HT**

186,00€ TTC

### COMPRESSEUR MONOBLOC SILENT PREMIUM 6 C SH

Réf : SILENT 6C SH

Compresseur monophasé, silencieux et sans huile, conçu pour un travail propre et confortable (niveau sonore de 55 dB(A)). Groupe bicylindre à pistons oscillants, débit restitué de 3,6 m<sup>3</sup>/h (60 l/min) à 8 bars, réservoir 6 L, puissance moteur 0,55 kW, tension 230 V monophasé. Structure compacte avec châssis tubulaire, double ventilation, régulateur de pression, manomètres, électrovanne de décompression et soupape CE. Entretien réduit, démarrage facile même à basse température, idéal pour petits outils pneumatiques ou postes de travail nécessitant un compresseur silencieux et mobile (16,5 kg).



**280,00€ HT**

336,00€ TTC

### COMPRESSEUR MONOBLOC SILENT PREMIUM 12/40 V SH

Réf : SILENT 12/40 V SH

Compresseur monophasé, vertical, silencieux et sans huile, offrant un débit restitué de 8 m<sup>3</sup>/h (135 l/min) à 8 bars. Équipé d'un réservoir de 40 L, d'un moteur de 1,1 kW (230 V) et d'un niveau sonore réduit à 61 dB(A) pour un confort optimal. Groupe bicylindre à pistons oscillants à faible vitesse, avec composants durables (culasse aluminium, double embiellage, clapets haut rendement, ventilation forcée). Tableau de bord complet avec détendeur, double manomètre, sorties régulées, soupape de sécurité et roues de transport Ø 170 mm. Compact et fiable, ce compresseur sans huile fournit un air propre, un démarrage facile et un entretien minimal – idéal pour cloueurs, gonflage, soufflage et petits outils pneumatiques.



**430,00€ HT**

516,00€ TTC

### COMPRESSEUR MONOBLOC SILENT PREMIUM 24/80 SH

Réf : SILENT 24/80 SH

Compresseur monophasé, silencieux et sans huile, équipé de deux groupes bicylindres à pistons oscillants pour un débit restitué de 16 m<sup>3</sup>/h (267 l/min) à 8 bars. Doté d'une cuve de 80 litres, d'une puissance totale de 2,2 kW (2 x 1,1 kW) et d'un niveau sonore réduit à 65 dB(A). Sa conception tandem à faible vitesse de rotation assure un fonctionnement fiable, durable et silencieux. Équipé d'une rampe détendeur avec deux sorties rapides, manomètres de pression, soupapes de sécurité, clapets anti-retour et roues de transport Ø 175 mm. Entretien limité, démarrage facile, air comprimé propre. Compresseur robuste et mobile, idéal pour une utilisation soutenue en atelier.



*Atlas Copco*

## PISTONS GAMME PRO

### à savoir

MOGRA dispose de techniciens dédiés à la mise en service et la maintenance de vos installations



**660,00€ HT**

792,00€ TTC

## COMPRESSEUR À PISTON AUTOMAN AC31-90L

Réf : AC31-10TM90D230/1

*Atlas Copco*

Compresseur professionnel lubrifié à l'huile, 1 étage, cuve 90 litres, pression de service 10 bar et moteur de 2,2 kW (230 V monophasé). Son bloc compresseur à basse vitesse garantit une longévité accrue, un fonctionnement silencieux (75 dB(A)) et un air comprimé de qualité. Équipé de cylindres en aluminium robustes, d'un démarreur DOL et d'une protection courroie métallique, il offre une conception fiable et durable. Monté sur roues avec frein pour une mobilité aisée, il convient parfaitement aux applications d'atelier exigeantes nécessitant performance et endurance. Disponible en tri 400.



**817,00€ HT**

980,40€ TTC

## COMPRESSEUR À PISTON AUTOMAN AC31-200L

Réf : AC31-10TM200D230/1

*Atlas Copco*

Compresseur lubrifié à l'huile monté sur cuve de 200 litres, offrant une pression maximale de 10 bar et une puissance moteur de 2,2 kW (230 V monophasé). Doté d'un bloc à pistons robustes et d'un démarreur DOL, il garantit fiabilité et performance pour un usage professionnel continu. Protection de courroie en métal, châssis stable et conception ergonomique pour une maintenance simplifiée. Avec un niveau sonore de 89 dB(A) et un poids de 100 kg, il constitue une solution solide et durable pour les ateliers et applications intensives. Disponible en tri 400.





Tuyaux haute visibilité pour repérage immédiat au sol et réduction des risques de chute. Une solution simple pour plus de sécurité et d'ordre dans vos ateliers.



**36,00€ HT**

43,20€ TTC

## TUYAU SPIRALE + SOUFFLETTE 209 HAUTE VISIBILITÉ

Réf : 19 958 9154



Kit de sécurité haute visibilité avec tuyau spiralé Ø 6,5 x 10 mm et soufflette 209. Caractéristiques : raccord MG1/4" BSPT, débit jusqu'à 500 L/min, pression de service 16 bar.

**18,00€ HT**

21,60€ TTC

## SOUFFLETTE 209 HAUTE VISIBILITÉ

Réf : 11 209 3100




La soufflette haute visibilité intègre des buses de sécurité conformes à la norme OSHA, ce qui réduit considérablement le risque d'accidents et de blessures. Outil polyvalent qui peut être utilisé pour diverses applications : avec de l'air et des fluides non explosifs. RC 1/4", 127 g, 82 dB, 208 l/min, 16 bar.

à partir de

**159,00€ HT**

190,80€ TTC



## ENROULEUR SAFETYREEL AIR ET EAU



Enrouleurs rétractables haut de gamme, adaptés à l'air comprimé et à l'eau. Rétraction lente et sécurisée avec arrêt automatique pour éviter les à-coups. Corps fermé pour une meilleure protection du tuyau et un débit constant.

**267,00€ HT**

320,40€ TTC

## ENROULEUR ÉLECTRIQUE FERMÉ 17 M

Réf : 19 911 2325



Enrouleur conçu pour une gestion sûre et efficace de l'alimentation électrique en milieu industriel. Caractéristiques : câble caoutchouc H07RN-F (3G2,5) de 17 m, tension 220 - 240 V, 16 A, puissance max. 3,5 kW (2,4 kW enroulé), classe IP44, support orientable à 180°. Avantages : rétraction lente et freinée, arrêt automatique, protection thermique intégrée et conception robuste pour une utilisation intensive.

à partir de

**9,00€ HT**

10,80€ TTC

## TUBE BI-POLYMÈRE TRANSLUCIDE



| RÉF       | Ø (MM)  | €HT     | €TTC    |
|-----------|---------|---------|---------|
| TBP 2504T | 2,5 x 4 | 9,00 €  | 10,80 € |
| TBP 0406T | 4 x 6   | 15,00 € | 18,00 € |
| TBP 0608T | 6 x 8   | 20,00 € | 24,00 € |
| TBP 0810T | 8 x 10  | 28,50 € | 34,20 € |
| TBP 0912T | 9 x 12  | 45,50 € | 54,60 € |

Tube combinant polyamide (PA) et polyuréthane (PU) pour allier souplesse et résistance mécanique. Très souple et bien calibré, idéal pour le passage des liquides. Plage de températures : -40 °C à +100 °C.

Différents diamètres, incolore, dévidoir de 25 m.



**699,00€ HT**

838,80€ TTC

## ENROULEUR DE TUYAUX OPENREEL 913

Réf: 19 913 0125



Enrouleurs durables, efficaces et faciles à utiliser pour les applications d'eau et d'air comprimé. Grâce à leur bras réglable et à leur support inclus, ils peuvent être installés de manière polyvalente sur les murs, les plafonds ou les sols. La finition en acier thermolaqué ajoute une résistance à la corrosion, ce qui rend les enrouleurs de tuyaux adaptés à une utilisation en intérieur comme en extérieur. Enrouleur ouvert acier pour air comprimé, équipé d'un tuyau PUR bleu 25 m + 1 m d'alimentation (Ø 13x18 mm). Connexion simple via raccords BSPT 1/2", pression de service 10 bar, utilisation -20°C à +40°C. Compact et robuste (Ø 442 mm – 20,7 kg).

Couronne de 25 m à partir de

**22,95€ HT**

27,54€ TTC




## TUYAU FILCLAIR AL



Tuyau souple et renforcé en PVC alimentaire transparent, doté d'une tresse polyester haute ténacité pour une bonne tenue sous vide jusqu'au Ø25 mm. Certifié IANESCO RE 11/10484, il convient au passage de gaz industriels, liquides alimentaires et produits chimiques dilués. Non adapté aux hydrocarbures ni aux produits gras. Compatible avec tous types de raccords ou colliers de serrage. 3 couleurs disponibles, consultez-nous.

| RÉF            | DÉSIGNATION               | Ø (MM)    | €HT     | €TTC     |
|----------------|---------------------------|-----------|---------|----------|
| FILCLAIR 6X12  | Tuyau Filclair AL 6 x 12  | Ø 6 x 12  | 22,95 € | 27,54 €  |
| FILCLAIR 8X14  | Tuyau Filclair AL 8 x 14  | Ø 8 X 14  | 23,70 € | 28,44 €  |
| FILCLAIR 10X16 | Tuyau FilclairAL 10 x 16  | Ø 10 x 16 | 27,60 € | 33,12 €  |
| FILCLAIR 12X19 | Tuyau Filclair AL 12 x 19 | Ø 12 x 19 | 32,85 € | 39,42 €  |
| FILCLAIR 15X21 | Tuyau Filclair AL 15 x 21 | Ø 15 x 21 | 36,40 € | 43,68 €  |
| FILCLAIR 15X23 | Tuyau Filclair AL 15 x 23 | Ø 15 x 23 | 46,65 € | 55,98 €  |
| FILCLAIR 16X24 | Tuyau Filclair AL 16 x 24 | Ø 16 x 24 | 51,00 € | 61,20 €  |
| FILCLAIR 19X27 | Tuyau Filclair AL 19 x 27 | Ø 19 x 27 | 65,85 € | 79,02 €  |
| FILCLAIR 20X28 | Tuyau Filclair AL 20 x 28 | Ø 20 x 28 | 67,65 € | 81,18 €  |
| FILCLAIR 25X34 | Tuyau Filclair AL 25 x 34 | Ø 25 x 34 | 87,15 € | 104,58 € |

## BESOIN DE PILOTER OU SUPERVISER VOS INSTALLATIONS ?



# BALLUFF

**BALLUFF propose des capteurs et systèmes de détection adaptés à tous vos environnements industriels.**

**Gagnez en précision et en efficacité, demandez conseil à nos experts MOGRA !**




## ROULEAU ABRASIF WR-RL FIN 100 X 25000 MM

Réf : B0047 **3M**

Rouleau non tissé, grain oxyde d'aluminium fin, pour le nettoyage de légers défauts de surface, préparation avant collage ou mise en peinture, affinage de surfaces brossées. Matériaux travaillés : tous métaux ferreux et non ferreux, inox, mais également bois et plastiques. Rouleau de 100 x 25 m.

**80,50€ HT**

96,60€ TTC



prix unitaire

**0,83€ UHT**

1,00€ TTC



## DISQUE À TRONÇONNER

Réf : DT125.34332873


**TYROLIT**

Disque à tronçonner, BASIC 2 en 1 pour tous les travaux de tronçonnage (tôles, de profilés, tuyaux, barres ou matériaux pleins en acier ou en acier inoxydable). Dimensions 125 x 1,6 x 22,23. A 46 Q-BFB. Existe en Ø 230 mm. Boîte de 25.

prix unitaire

**2,33€ UHT**

2,80€ TTC



## DISQUE À LAMELLES Ø125 GRAIN 40 BOMBÉ

Réf : DL125BZ40TYR

**TYROLIT**

Disque à lamelles STANDARD 2en1, la solution parfaite pour le meulage polyvalent de l'acier et de l'acier inoxydable. Grosseur de grain 60 pour un enlèvement de matière efficace. Disponibles en grain 40 et 80. Boîte de 10.

prix unitaire

**1,73€ UHT**

2,08€ TTC




## DISQUE À MEULER Ø 125

Réf : DM125.34468717

**TYROLIT**

Disque à meuler BASIC 2in1, pour meuleuse d'angle, sur différentes surfaces en acier ou acier inoxydable. 125 x 6 x 22,23. A 30 P-BFB. Existent en 230 x 6 x 22,23. Boîte de 10.



prix unitaire

**1,19€ UHT**

1,43€ TTC

## DISQUE FIBRE CÉRAMIQUE GRAIN 36

Réf : DF125 G36 C EVSM

**STARCKE®**

Disque fibre grain céramique 125 mm, 4 fentes, grain 36. Haute performance pour l'usinage des métaux, enlèvement de matière très élevé, pour le ponçage grossier, l'ébavurage et le ponçage de finition de l'acier inoxydable, de l'acier, du titane, de l'aluminium et des métaux non ferreux. Boîte de 50.



prix unitaire

**0,55€ UHT**

0,66€ TTC

## DISQUE VELCRO GRAIN 60

Réf : 181515060



Disque de ponçage Ø 150 velcro 1815 Siatop Zirconium. Pour le meulage de surface. Convient pour l'acier, l'aluminium et les métaux non ferreux, mais aussi la peinture. Grain 60. Disponible en grain 40, 60, 80 et 120. Boîte de 50.



**13,90€ HT**

16,68€ TTC

## PLATEAU Ø 125 ULTRA RIGIDE VENTILÉ

Réf : 11322

Plateau support ventilé en nylon pour disques fibre Ø 125 mm. Sa conception ajourée assure une meilleure circulation de l'air pour limiter l'échauffement et préserver le disque. Adapté aux meuleuses à filetage M14, il garantit un ponçage stable et maîtrisé sur métal, bois et matériaux composites.



**8,00€ HT**

9,60€ TTC

## PLATEAU MÉDIUM POUR DISQUE FIBRE Ø 125

Réf : 11123

Plateau support médium en nylon pour disques fibre Ø 125 mm. Allie rigidité et souplesse pour un ponçage précis et régulier sur métal, bois ou composites. Compatible avec les meuleuses M14, il offre une excellente tenue, pour une durée de vie prolongée des disques.





Plan de travail en bois  
 1235 x 800 mm

**1449,00€ HT**

1738,80€ TTC

**ÉTABLI MOBILE SUPERTANK  
 10 TIROIRS GRIS**

Réf : RSC28-A **Beta**

Robuste et ultra-fonctionnel, l'établi SuperTank offre un vaste espace de rangement avec 10 tiroirs sur glissières à billes, un plan de travail intégré en bois stratifié, un module porte-accessoires, une soute latérale verrouillable et des roues Ø 150 mm haute capacité. Capacité de charge statique : 1200 kg. Poids : 130 kg.



**449,50€ HT**

539,40€ TTC

**SERVANTE 7 TIROIRS**

Réf : C24EH/MN **Beta**

Avec son plan de travail renforcé en ABS, cette version supporte les coffres RSC22, RSC23, RSC23C et RSC23T. Elle offre 7 tiroirs sur glissières à billes, un dessus polyvalent avec bords antichute, un porte-bouteille intégré. Compatible avec une large gamme d'accessoires dédiés. Capacité de charge statique : 800 kg. Poids : 63 kg.



**LIVRÉ  
 SANS OUTILS**

**39,90€ HT**

47,88€ TTC

**SAC À DOS  
 PORTE OUTILS**

Réf : C5S **Beta**

Pratique et robuste, il offre une double poignée supérieure pour une prise sûre, deux grandes poches frontales et intérieures, ainsi qu'une trousse enroulable à 4 panneaux porte-outils. Ses bretelles renforcées réglables assurent un confort optimal. Charge maxi : 15 kg. Dimensions : 310 x 120 x 390 mm. Vendu vide.



**LIVRÉ  
 SANS OUTILS**

**139,90€ HT**

167,88€ TTC

**SAC À DOS  
 ROULETTES**

Réf : C6T **Beta**

Pratique et robuste, il offre une double poignée supérieure pour une prise sûre, deux grandes poches frontales et intérieures, ainsi qu'une trousse enroulable à 4 panneaux porte-outils. Ses bretelles renforcées réglables assurent un confort optimal. Charge maxi : 15 kg. Dimensions : 310 x 120 x 390 mm. Vendu vide.



**349,90€ HT**

419,88€ TTC

## CHARIOT 2 MODULES SUPERPOSABLES

Réf : C41H-G



Conçu pour la mobilité et la robustesse, le chariot à outils C41H GRIS comprend 2 modules empilables séparables : un coffre supérieur et un module inférieur à 4 tiroirs (dont 1 grand et 1 amovible). Sa structure en acier, ses roues Ø 160 mm et sa poignée télescopique en aluminium facilitent le transport, même dans les escaliers. Serrure centralisée, glissières à billes et plateau de rangement complètent cet ensemble fiable et pratique. Dimensions : 53,6 x H 92 x P 25 cm. Poids : 21 kg.



**49,90€ HT**

59,88€ TTC

## BOÎTE À OUTILS EN TISSU

Réf : C11



Panier à outils en tissu technique. Léger et fonctionnel, il est doté d'une base rigide étanche, de nombreuses poches et élastiques porte-outils internes et externes. Son double fond de couvercle intègre des logements porte-documents. Vendu vide. Dimensions : 410 x 230 x 250 mm. Poids : 1,8 kg.



LIVRÉ SANS OUTILS

**69,90€ HT**

83,88€ TTC



## BOÎTE À OUTILS EN TISSU

Réf : C10S



Compacte et résistante, cette boîte à outils en tissu, vendue vide, dispose d'une structure rigide avec double fond amovible pour ajuster la capacité. Elle offre une poignée inclinable, des poches intérieures et extérieures, des élastiques porte-outils et un bac de rangement intégré.

Dimensions : 420 x 220 x 250 mm. Poids : 2,9 kg.



**99,90€ HT**

119,88€ TTC

## FAUTEUIL DE BUREAU AVEC ACCOUDOIRS

Réf : 9563G



Alliant confort et style sportif, ce fauteuil ergonomique bicolore orange/noir séduit par son design dynamique et ses finitions soignées. Doté d'un revêtement en similicuir PU facile à entretenir, d'un rembourrage épais haute densité et d'une assise réglable en hauteur, il assure un confort optimal. Accoudoirs rembourrés, roulettes en PU pour sols durs et capacité de charge jusqu'à 120 kg. Dimensions : dossier 60 cm - assise 45 x 51 cm - hauteur totale 110 à 120 cm.





**19,50€ HT**

23,40€ TTC

Réf : 4932478122



## CASQUE BOLT™ 100 BLANC AÉRÉ

Alliez sécurité et confort avec le casque BOLT™ 100, compatible avec toute la gamme d'accessoires du système BOLT™. Sa coque légère en ABS et sa suspension 6 points offrent un ajustement parfait grâce à la molette de réglage. Confortable et personnalisable, certifié EN 397 et EN 50365, il assure une protection optimale, même à -30°C et en milieux électriques.



**CADEAU EXCLUSIF !**



## ÉLECTROPORTATIF



**216,75€ HT**

260,10€ TTC

### M18 PERCEUSE-VISSEUSE FUEL™

Réf : M18 FDD3-0X



La perceuse-visseuse M18 FUEL™ offre un couple puissant de 158 Nm et un design compact de 173 mm pour un accès facile aux espaces étroits. Équipée du mécanisme AUTOSTOP™, elle s'arrête automatiquement en cas de blocage pour sécuriser l'utilisateur. Son moteur POWERSTATE™ sans charbon, associé à la batterie REDLITHIUM™ et à l'intelligence REDLINK PLUS™, garantit puissance, autonomie et durabilité exceptionnelles. Elle dispose d'une LED intégrée, d'un indicateur de charge et d'un clip de ceinture réversible en métal pour plus de praticité. Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™, elle assure un perçage et vissage rapides, même pour les applications lourdes.



**426,75€ HT**

512,10€ TTC

**ATTENTION !  
QUANTITÉS LIMITÉES !**

### M18 FID3MC VISSEUSE CHOCS

Réf : M18 FID3MC-502X



Pack visseuse à chocs + 2 batteries + chargeur. Sa nouvelle visseuse plus puissante développe un couple de 226 Nm avec une vitesse de perçage jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min. Design ultracompact de 113 mm. Le système MILWAUKEE® DRIVE CONTROL offre 4 modes de vitesse et de couple pour s'adapter à toutes les applications. Équipée d'un mandrin hexagonal 1/4" pour un changement rapide des embouts, elle intègre le moteur POWERSTATE™ sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK PLUS™.

**149,25€ HT**

179,10€ TTC

### M18™ COMPRESSEUR

Réf : M18 BI-0



Outil compact et léger pour un gonflage rapide et précis. Il peut gonfler un pneu 235/65R16 en moins d'une minute et remplir jusqu'à 30 pneus avec une batterie M18 5.0 Ah. Équipé d'un support anti-vibration, il reste stable pendant l'utilisation. La fonction d'arrêt automatique et la vérification de pression intégrée assurent un gonflage précis jusqu'à 10,3 bar. Fourni avec aiguille de gonflage, mandrin Presta et Schrader, il dispose d'un écran LCD lumineux avec jauge numérique et mémoire de 4 pressions. Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™, il offre puissance et praticité sur chantier ou à domicile. Livré sans batterie.





Connectivité  
ONE-KEY

**364,00€ HT**

436,80€ TTC

## M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/4\"/>

Réf : M18 ONEFHIWF34-0X



La boulonneuse 3/4" ONE-KEY™ offre un couple de serrage de 1627 Nm dans un format compact de 213 mm. Elle dispose du DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter couple, vitesse et cadence selon l'application, avec un mode 4 spécialement conçu pour le desserrage jusqu'à 2034 Nm à 750 tr/min. La technologie ONE-KEY™ garantit un couple constant, la localisation et la sécurité de l'outil via le cloud, ainsi qu'une personnalisation précise pour chaque tâche. Équipée d'un récepteur carré 3/4" O'Ring, elle combine puissance, autonomie et durabilité grâce au moteur POWERSTATE™, à la batterie REDLITHIUM™ et à l'électronique REDLINK PLUS™. Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™, elle offre contrôle et performance pour les professionnels exigeants. Vendue seule.

PRIX EN BAISSÉ



Compacte  
et puissante

**329,90€ HT**

395,88€ TTC

## M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1/2\"/>

Réf : M18 FHIW2F12-0X



La boulonneuse 1/2" O'Ring délivre un couple de serrage de 1491 Nm et un couple de desserrage de 2034 Nm dans un format compact de 193 mm. Sa vitesse à vide de 2000 tr/min permet d'effectuer les tâches jusqu'à 35 % plus rapidement qu'avec la génération précédente. Elle dispose d'un boîtier de transmission robuste, d'une protection batterie réduisant les vibrations et d'un éclairage Tri-LED pour une meilleure visibilité. Le DRIVE CONTROL 4 modes adapte vitesse et couple selon l'application, avec un mode 4 optimisé pour le desserrage précis des fixations. Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™, elle associe puissance, autonomie et durabilité grâce au moteur POWERSTATE™, à la batterie REDLITHIUM™ et à l'électronique REDLINK PLUS™. Vendue seule.

**249,90€ HT**

299,88€ TTC

Réf : M18 FSAG125XB-0X



## M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN

La M18 FUEL™ Meuleuse d'angle 125 mm offre des performances équivalentes à une meuleuse filaire de 1200 W. Équipée de la technologie RAPIDSTOP™, elle arrête le disque en moins de 2 secondes pour une sécurité optimale. Son design compact et son équilibre amélioré garantissent une excellente ergonomie, complétés par une poignée latérale anti-vibration et un changement de disque sans outil FIXTEC™. Le filtre anti-poussière amovible protège le moteur pour une meilleure longévité. Dotée du moteur POWERSTATE™ sans charbon, de la batterie REDLITHIUM™ et de l'intelligence REDLINK PLUS™, elle allie puissance, autonomie et durabilité. Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™. Vendue seule.

**2774,50€ HT**

3329,40€ TTC

**ATTENTION !  
QUANTITÉS LIMITÉES !**

## M18™ PALAN À CHAÎNE 1 TONNE BRUSHLESS ONE-KEY™

Réf : M18 BLCHO-121



Le M18™ Palan à chaîne 1 tonne Brushless ONE-KEY™ offre une capacité de levage d'1 tonne et une hauteur maximale de 6 m, idéale pour la majorité des chantiers. Sa télécommande permet un levage à distance en toute sécurité, avec un arrêt en 1 seconde et un micro-mouvement précis pour ajuster la charge. Compact et robuste, il dispose d'un sac à chaîne renforcé et d'un arrêt automatique aux extrémités. La technologie ONE-KEY™ assure le suivi d'utilisation et la maintenance. Son moteur Brushless, associé à la batterie REDLITHIUM™ et à l'électronique REDLINK™, garantit puissance, autonomie et durabilité. Vendu avec M18™ Batterie 12.0 Ah FORGE™ et M12™ M18™ chargeur rapide.





**229,90€ HT**

275,88€ TTC

## M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION

Réf : M12 FPD2-402X



La M12 FUEL™ Perceuse à percussion combine puissance et compacité, avec seulement 152 mm de longueur pour un accès optimal dans les espaces exigus. Elle délivre un couple de 45 Nm, offrant un excellent rapport puissance/taille. Son mandrin métallique 13 mm assure un changement rapide et une parfaite tenue des mèches. Dotée d'un indicateur de charge, d'un clip ceinture et d'une LED intégrée, elle est conçue pour un usage pratique et durable. Grâce au moteur POWERSTATE™ sans charbon, à la batterie REDLITHIUM™ et à l'électronique REDLINK PLUS™, elle garantit performance et longévité. Vendue avec chargeur 12 V et M12™ Batterie Red Lithium 4.0 A.h



**99,90€ HT**

119,88€ TTC

## SET ORGANISEUR 98PCS AVEC CONSOMMABLE

Réf : 4932 4997 60



Le coffret Milwaukee PACKOUT 98 pièces réunit tout le nécessaire pour vos travaux de perçage et de vissage. Il comprend des embouts à chocs, des forets multi-matériaux et des forets à métaux, offrant une polyvalence maximale sur chantier. Conçu pour durer, il intègre les technologies SHOCK ZONE™ et QUAD EDGE™, assurant précision, résistance et durabilité même dans les conditions les plus exigeantes. Son organisateur compact PACKOUT™ garantit un rangement pratique et un transport sécurisé.

**ATTENTION !  
QUANTITÉS LIMITÉES !**

**28,00€ HT**

33,60€ TTC

## GOURDE PACKOUT™ BLACK 710 ML

Réf : 4932 4934 66



La gourde Milwaukee PACKOUT™ 710 ml (Chug Lid Black) combine performance thermique et durabilité. Son isolation sous vide à double paroi maintient la chaleur ou la fraîcheur toute la journée. Conçue en acier inoxydable 18/8, elle résiste aux chocs et se nettoie facilement au lave-vaisselle. Grâce à son mécanisme Twist and Lock, elle se connecte à tous les composants du système modulaire PACKOUT™. Son couvercle Chug Lid est compatible avec l'ensemble des mugs et gourdes PACKOUT™ pour une utilisation pratique et polyvalente.



**203,70€ HT**

244,44€ TTC

## M18™ SUPER CHARGEUR DOUBLE

Réf : 4932 4925 31



Le M18™ Super Chargeur Double offre une charge jusqu'à 6 fois plus rapide, atteignant 80 % en seulement 15 minutes sur une batterie M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 6.0 Ah. Grâce à sa distribution adaptative, il recharge simultanément deux batteries tout en optimisant la puissance pour une productivité maximale. Son système de refroidissement actif réduit les temps d'arrêt en maintenant une température idéale pendant la charge. L'intelligence REDLINK™ assure des performances optimales et prolonge la durée de vie des batteries. Compatible avec toutes les batteries M18™, il peut être fixé au mur pour plus de polyvalence.





**108,40€ HT**

130,08€ TTC

## PACKOUT™ SAC DE TRANSPORT

Réf : 4932 4640 86



Le sac de transport PACKOUT™ 50 cm allie résistance et praticité pour les professionnels en déplacement. Conçu en matériaux balistiques 1680D, il offre une durabilité exceptionnelle face à l'usure quotidienne. Sa base moulée résistante aux chocs protège efficacement le contenu sur les chantiers. Les éléments métalliques renforcés assurent une robustesse à toute épreuve, tandis que la poignée surmoulée garantit un confort optimal lors du transport. Fait partie intégrante du système modulaire PACKOUT™, il se connecte facilement aux autres éléments de la gamme.



**212,30€ HT**

254,76€ TTC

## PACK M18 NRG-502 2 BATTERIES + CHARGEUR

Réf : 4933 4592 17



Composé de 1 batterie M18™ 5.0 Ah, 1 batterie M12™ 2.0 Ah et d'un chargeur rapide M12-18 FC, il assure autonomie et performance sur tous vos chantiers. Compatibles avec les systèmes M18™ et M12™, ces batteries Li-ion offrent puissance, fiabilité et recharge rapide en 59 minutes seulement.

## HYDRAULIQUE



## HUILE HYDRAULIQUE BIDON DE 5L

Réf : HF-95Y

ENERPAC

L'huile hydraulique HF95Y possède un indice de viscosité élevé de 32 cSt et permet un rendement volumétrique maximal de la pompe. L'huile série HF possède des additifs qui protègent de la rouille, de l'oxydation et de la formation de boues. Elle est également munie d'un film de protection pour une lubrification maximale. Huile à utiliser pour centrale électrique ou hydropneumatique. Bidon de 5 L.

**88,00€ HT**

105,60€ TTC



**531,10€ HT**

637,32€ TTC

## POMPE À MAIN 2 VITESSES 700 BAR

Réf : P-392

ENERPAC

Pompe à deux vitesses pour un débit rapide et un effort réduit. Capacité de 901 cm<sup>3</sup>, idéale pour les vérins à course de 25,4 mm. Robuste et performante, elle convient aux applications industrielles exigeantes.



## DEMI-RACCORD MÂLE C604 GRAND DÉBIT

Réf : CH-604

ENERPAC

Raccord mâle haut débit de 3/8", connexions rapides et sécurisées, débit jusqu'à 35 litres par minute (2100 po<sup>3</sup>/min).

**29,10€ HT**

34,92€ TTC



à partir de

**95,85€ HT**

115,02€ TTC

## FLEXIBLE HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION 1,8 M

**ENERPAC**

Flexibles renforcés pour applications hydrauliques haute pression. Conçus pour garantir sécurité, fiabilité et longévité dans les environnements industriels exigeants. Structure multicouche résistante à l'abrasion et aux contraintes mécaniques, compatible avec les huiles hydrauliques standards. Raccords montés selon la référence choisie.

| RÉF      | DÉSIGNATION                                  | €HT      | €TTC     |
|----------|--|----------|----------|
| H-7206   | Flexible hydraulique HP 1,8M                 | 95,85 €  | 115,02 € |
| HC-7206  | Flexible hydraulique HP 1,8M + CH604         | 125,70 € | 150,84 € |
| HC-7206C | Flexible hydraulique HP 1,8M + CH604 / CH604 | 154,80 € | 185,76 € |



**FEUILLETEZ LE CATALOGUE  
CONTRÔLE DES FLUIDES  
EN FLASHANT LE QR CODE !**



## VÉRIN RC51 TOUS USAGES

Réf: RC-51 **ENERPAC**

Nouvelle génération de vérins RC-TRIO, conçue pour une pression de travail jusqu'à 700 bar, elle offre une capacité de 45 kN pour une course de 25 mm. Le système de paliers et ressorts TRIO garantit une durabilité accrue, un relevage plus rapide et une meilleure résistance aux charges latérales. Sa tige en acier nickelé assure une excellente protection contre la corrosion et une longue durée de vie. Compatibilité totale avec les versions antérieures des vérins RC Enerpac.

**338,70€ HT**

406,44€ TTC



**207,30€ HT**

248,76€ TTC

## ENSEMBLE MANOMÈTRE ADAPTATEUR 3/8 NPT

Réf: GA-45GC **ENERPAC**

Manomètre glyceriné à double échelle et adaptateur coudé à 45°, améliorant la visibilité et facilitant l'installation dans divers systèmes hydrauliques. Pression maximale de fonctionnement : 10 000 psi.



## COFFRET FORÊTS HSS 5 % CO + TARAUDS GUN

Réf : COF/COMPOX

**ALPHA COUPE**  
Outils coupants - Cutting tools

Ensemble complet pour le perçage et le taraudage des matériaux exigeants comme inox, fonte, aluminium et cuivre. Comprend 7 tarauds machine M3 à M12 avec entrée GUN pour une évacuation fluide des copeaux, et 7 forets HSS Cobalt 5 % (Ø 2,5 à 10,2 mm) affûtés à 135° pour un perçage précis sans avant-trou. Norme DIN338.

**115,00€ HT**

138,00€ TTC



**107,00€ HT**

128,40€ TTC



## COFFRET FORÊTS MEULÉS HSSM2

**ALPHA COUPE**  
Outils coupants - Cutting tools

à partir de

**48,00€ HT**

57,60€ TTC

Forets HSS taillés et meulés, revêtus Gold & Black® pour une résistance accrue à l'usure et une coupe fluide et précise. Leur affûtage en croix à 135° assure un perçage direct sans avant-trou, rapide et net, tout en limitant l'échauffement. Conformés à la norme DIN 338 (série courte), ils sont équipés d'une queue cylindrique compatible avec la plupart des perceuses. Idéaux pour le perçage de l'acier, la fonte, l'aluminium, le cuivre, le plastique et le bois dur.



## COFFRET FORÊTS HSS GBX + TARAUDS GUN

Réf : COF/COMPO/GBX

**ALPHA COUPE**  
Outils coupants - Cutting tools

Coffret complet regroupant 7 tarauds machine M3 à M12 en acier Cobalt 5% et 7 forets HSS taillés et meulés Gold & Black® Ø 2,5 à 10,2 mm. Conçus pour le perçage et le taraudage précis sur une large gamme de matériaux, les forets bénéficient d'un affûtage en croix à 135° pour une pénétration rapide sans avant-trou. Les tarauds en Cobalt 5% offrent une excellente résistance à la chaleur et à l'usure, assurant performance et durabilité. Norme DIN338 (série courte).



**71,00€ HT**

85,20€ TTC

## COFFRET 19 FORÊTS HSS 5 % CO

Réf : COF/FOR/AP110/890

**ALPHA COUPE**  
Outils coupants - Cutting tools

19 forets HSS enrichis en Cobalt 5 %, idéaux pour le perçage des matériaux difficiles comme inox, acier, fonte et aluminium. Revêtement bronze pour une meilleure résistance à l'usure et un perçage fluide. Forets de Ø 1 à 10 mm par pas de 0,5 mm avec affûtage en croix 135° pour un perçage direct sans avant-trou. Conformés à la norme DIN338 (série courte), offrant stabilité, précision et durabilité.



**90,00€ HT**

108,00€ TTC

## COFFRET 25 FORÊTS MEULÉS 5 % CO

Réf : COF/FOR/AP113/890

**ALPHA COUPE**  
Outils coupants - Cutting tools

25 forets HSS taillés et meulés en Cobalt 5 %, conçus pour le perçage de matériaux résistants tels que inox, acier, fonte, aluminium et cuivre.

Revêtement bronze pour une dissipation thermique optimisée et une usure réduite, garantissant une durée de vie prolongée.

Forets de Ø 1 à 13 mm par pas de 0,5 mm avec affûtage en croix 135° pour un perçage direct sans avant-trou, précis et efficace. Conformés à la norme DIN338 (série courte).





**6,10€ HT**

7,32€ TTC

Réf : SILEXPPSI



## LUNETTES SILEX + INCOLORE - EN 166 - EN 170

Protection, confort et style, avec un traitement exclusif PLATINUM assurant une résistance durable à la buée et aux rayures. Adaptées aux activités alternant forte et faible luminosité. Usage intérieur - Base de teinte : incolore - Transmission de la lumière visible : 90 %.

**6,15€ HT**

7,38€ TTC

Réf : RUSHPPSI



## LUNETTES RUSH + INCOLORE - EN 166 - EN 170

Alliant design sportif, confort maximal et protection supérieure, les RUSH+ sont conçues pour répondre aux exigences des environnements professionnels les plus variés. Leur structure bi-matière offre une souplesse exceptionnelle et un maintien parfait tout au long de la journée. Traitement exclusif PLATINUM : anti-buée et anti-rayures pour une visibilité durable. Usage intérieur - Base de teinte : incolore - Transmission de la lumière visible : 90 %.

**5,15€ HT**

6,18€ TTC

Réf : A648



## GANTS ANTI-COUPURE CS D21 NITRILE GRIS-NOIR

Le gant A648 offre une protection anti-coupure de niveau D tout en garantissant dextérité et confort grâce à sa doublure fine jauge 21. Son revêtement en mousse de nitrile assure une excellente adhérence en milieux secs ou humides et une grande résistance à l'abrasion. Compatible avec les écrans tactiles. Certifié CE et EN388, il offre aussi une protection thermique jusqu'à 100°C. Tailles disponibles : T8, T9, T10, T11.

Le renfort pouce/index prolonge la durée de vie du gant dans les zones les plus sollicitées.



**4,40€ HT**

5,28€ TTC

## GANTS JETABLES NITRILE BLEU OU NOIR

Réf : A925

Gants jetables en nitrile conçus pour offrir sécurité, confort et hygiène tout en éliminant les risques d'allergies liées au latex. Texture antidérapante, bonne adhérence et dextérité, même en milieu humide. Résistants aux graisses et huiles animales, ils conviennent aux usines agroalimentaires et aux applications industrielles. Leur épaisseur de 0,07 mm et leur longueur de 240 mm garantissent une bonne protection. Certifiés CE et Foodsafe. Boîtes de 100 gants.

Tailles disponibles en bleu : M, L, XL.  
Tailles disponibles en noir : M, L, XL.

**0,50€ HT**

0,60€ TTC

Réf : A120



## GANTS ENDUITS PU NOIR

Ces gants enduits en PU offrent une excellente dextérité et respirabilité, pour les travaux de précision, leur doublure en polyester jauge 13 assure confort, résistance et ajustement optimal. Le revêtement PU lisse améliore la préhension et la durabilité, tandis que la paume enduite favorise la ventilation. Sans silicone, ils conviennent à la fabrication, la peinture, l'électronique et le verre. Certifiés CE et Foodsafe.

Tailles disponibles : T07, T08, T09, T10, T11.

**9,15€ HT**

10,98€ TTC

Réf : A930



## GANTS JETABLES NITRILE CRYSTAL GRIPPE ORANGE

Gants jetables en nitrile haute résistance. Adhérence optimale grâce à la technologie Crystal Grip. Durabilité trois fois supérieure au nitrile standard. Épaisseur 0,18 mm, excellente résistance aux graisses, huiles et produits chimiques. Sans silicone, ils conviennent aux secteurs de la peinture, de l'électronique, du verre et de la transformation alimentaire. Certifiés CE Foodsafe et AQL 1.5. Boîte de 100 gants, 4 tailles disponibles (M, L, XL, XXL).



**199,00€ HT**

238,80€ TTC

## POSTE MMA BESTER 170-ND PACK

Réf : B18257-1-P



Poste à souder compact et léger (3,6 kg), idéal pour la maintenance et les travaux d'assemblage. Plage de courant de 10 à 160 A, compatible MMA et TIG Lift, il accepte les électrodes rutiles, basiques, inox et fonte. Équipé des fonctions Hot Start et Arc Force pour un amorçage facile et un arc stable. Fonctionne sur prise 230 V ou groupe électrogène, avec protection thermostatique et ventilation intégrée. Livré en valisette complète avec câbles et accessoires.



**1299,00€ HT**

1 558,80€ TTC

## ARTIS 170E/F SET GÉNÉRATEUR TIG DC 170A

Réf : 49.0600.2004



Compact et performant, le poste ARTIS 170E/F délivre jusqu'à 170 A pour le soudage TIG DC et MMA, avec une tension à vide de 101V. Son système de contrôle numérique offre une régulation précise du courant, un amorçage HF ou Touch HF fiable, et des fonctions avancées telles que Hot Start, Anti-Stick, TIG Comfort Stop et soudage pulsé. Pesant seulement 11,6 kg, il est transportable et compatible avec un groupe électrogène. Conçu pour les environnements exigeants (classe IP23), il dispose d'une interface claire et intuitive, d'une mise à jour logicielle possible et d'un câble d'alimentation Dinse 2,5 m inclus.



**2095,00€ HT**

2514,00€ TTC

## POWERTEC® I250C STD PACK

Réf : K14284-2



Poste à onduleur compact et polyvalent pour le soudage MIG/MAG, fil fourré et électrode enrobée. Robuste et simple d'utilisation, il délivre jusqu'à 250 A à 60 % de facteur de marche pour des travaux intensifs en maintenance, construction et fabrication métallique. Interface numérique claire et technologie onduleur pour une stabilité d'arc optimale et une consommation maîtrisée.

**99,00€ HT**

118,80€ TTC

## POSTE MMA EASY ARC-130

Réf : EASY ARC-130



Poste à souder MMA compact et léger. Fonctionne sur 230 V monophasé, avec affichage LCD pour un réglage précis et fonctions VRD et TIG Lift Arc DC pour plus de sécurité et de polyvalence. Livré avec câble de masse et câble porte-électrode

# NOUVEAU !

**Fronius**

Fortis 400



# FORTIS

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU SOUDAGE MIG/MAG MANUEL



La gamme FORTIS offre des générateurs MIG/MAG à haut rendement, conçus pour une utilisation intensive et polyvalente.

Grâce à leur architecture modulaire (compacte ou avec dévidoir séparé) et leur compatibilité multiprocédés (MIG/MAG, TIG, MMA, CEL sur version XT), ils s'adaptent à tous les environnements industriels.

Équipés de fonctions avancées (HotStart, Arc Force, Pulsé, gestion Bluetooth/WLAN/NFC) et compatibles avec les systèmes WeldCube Air et SmartManager, les FORTIS garantissent une qualité d'arc optimale, une stabilité parfaite et une connectivité moderne pour la gestion des données et la maintenance.

FORTIS 270C G PACK – 270 A compact TRI, refroidissement gaz  
 FORTIS 320C W PACK – 320 A compact TRI, refroidissement eau  
 FORTIS 400C W PACK – 400 A compact TRI, refroidissement eau  
 FORTIS 500S W PACK – 500 A dévidoir séparé, refroidissement eau

Conçus pour les professionnels exigeants : fiabilité, puissance et connectivité au service du soudage de demain.



|   | Caractéristiques               | FORTIS 270<br>C/G | FORTIS 320<br>C/GW | FORTIS 400<br>C/GW | FORTIS 500<br>/GW |
|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Conception du système</b>                          | Compact                        | ✓                 | ✓                  | ✓                  | -                 |
|   | Dévidoir externe               | -                 | -                  | -                  | ✓                 |
|   | Refroidissement par gaz        | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
|   | Refroidissement par eau        | -                 | option             | option             | option            |
| <b>Variantes de tension du secteur</b>                | 400 V                          | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
|   | XT 200-600 V                   | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
|   | 600 V                          | -                 | -                  | -                  | -                 |
| <b>Fonctionnement monophasé<br/>(pour version XT)</b> | Jusqu'à 240 A                  | ✓                 | -                  | -                  | -                 |
|   | Jusqu'à 270 A                  | -                 | ✓                  | -                  | -                 |
|   | Jusqu'à 320 A                  | -                 | -                  | ✓                  | ✓                 |
| <b>Compatibilité groupe électrogène</b>               | Uniquement pour la version XT  | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
| <b>Multiprocess</b>                                   | TIG                            | ✓                 | ✓                  | option             | -                 |
|   | MMA                            | ✓                 | ✓                  | option             | -                 |
|   | CEL (version XT)               | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
| <b>Connectivité</b>                                   | Bluetooth                      | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
|   | WLAN                           | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
|   | NFC                            | option            | option             | option             | option            |
|   | Ethernet                       | option            | option             | option             | option            |
| <b>Gestion des données</b>                            | WeldCube Air Weld-Cube Premium | option            | option             | option             | option            |
|   | WeldCube Navigator             | option            | option             | option             | option            |
|   | SmartManager                   | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
|   | Duo                            | -                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
| <b>Options</b>  | Commande à distance avec fil   | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
|   | Commande à distance sans fil   | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
|   | Toolbox                        | -                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
|   | Organizer                      | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
|   | Flow Sensor                    | -                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
|   | Porte-torche                   | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |
|   | AI IO                          | ✓                 | ✓                  | ✓                  | ✓                 |

| FORTIS 270C G<br>PACK | FORTIS 320C W<br>PACK | FORTIS 400C W<br>PACK | FORTIS 500S W<br>PACK |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2890,00 € HT          | 5140,00 € HT          | 6290,00 € HT          | 8290,00 € HT          |
| 3468,00 € TTC         | 6168,00 € TTC         | 7548,00 € TTC         | 9948,00 € TTC         |



Chariot OFFERT pour l'achat du FORTIS 500S W PACK

**1015,00€ HT**

1218,00€ TTC

## MOBIFLAM B11 SOUDEUR/COUPEUR

Réf : MOBI FLAM S/C



Version combinée pour le soudage et le coupage oxyacétylénique. Livré avec chalumeau multifonction, bouteilles d'oxygène (2,3 m³) et d'acétylène (1,6 m³). Conçu pour les ateliers et chantiers nécessitant une solution mobile, complète et performante pour la soudure et la découpe de métaux.



**96,00€ HT**

115,20€ TTC

## DÉTENDEUR BLINDÉ OXYGENE / ACETYLENE

Réf : 030200 / 040200



Détendeurs blindés type 3S conçus pour un usage intensif en soudage et coupage oxyacétylénique. Dotés d'une protection en polychloroprène alvéolé absorbant les chocs, ils assurent une excellente résistance mécanique. Leur carcasse monobloc en laiton matricé protège efficacement le mécanisme et les manomètres, garantissant une régulation stable et sécurisée. Entrée : type F (Oxygène) / type H (Acétylène) Diamètre : 10 mm - Manomètres étanches à la poussière. Vis de détente ABS imperdable.



**PRIX LOT**

**LOT  
1 DE CHAQUE  
32€ HT  
38,40€ TTC**

## CONTRÔLE DES SOUDURES **CRC**

Gamme pour le contrôle visuel des soudures, fissures et défauts de surface sur les métaux. Ce système par ressuage, simple et rapide à mettre en œuvre, se compose de trois produits complémentaires : un dégraissant, un pénétrant coloré et un révélateur. Ensemble, ils assurent une inspection précise et fiable, idéale pour les ateliers de soudure, la maintenance industrielle et le contrôle qualité.

| RÉF       | DÉSIGNATION   | CARACTÉRISTIQUES   | €HT     | €TTC    |
|-----------|---|--|---------|---------|
| CRICK 110 | Solvant de dégraissage pour contrôle des soudures 650ml | Élimine huiles, graisses et impuretés avant et après le test pour garantir la propreté de la surface.                  | 9,80 €  | 11,76 € |
| CRICK 120 | Pénétrant rouge pour contrôle des soudures 650ml        | Produit coloré haute sensibilité qui pénètre dans les fissures et porosités pour révéler les défauts.                  | 12,90 € | 15,48 € |
| CRICK 130 | Révélateur blanc pour contrôle des soudures 650ml       | Fait ressortir les défauts par contraste visuel après essuyage du pénétrant. Séchage rapide et fort pouvoir absorbant. | 12,90 € | 15,48 € |



**TARIF UNIQUE**

**45,00€ HT**

54,00€ TTC

## COUPLEURS MÂLES + FEMELLES

Facilitent le raccordement et le changement rapide des circuits gaz tout en garantissant une parfaite étanchéité et une compatibilité totale avec les normes en vigueur. Versions OXY ou AD avec raccord ARPF femelle Ø 6,3 / 10 mm pour tuyaux. Versions OXYGÈNE et GAZ avec filetage 16 x 150 mm pour montage direct sur détendeur.

**RÉF DÉSIGNATION**

- 151340 Coupleurs mâle + fem. OXY- ARPF femelle - 6,3 / 10mm
- 151341 Coupleurs mâle + fem. AD - ARPF femelle - 6,3 / 10mm
- 151346 Coupleurs mâle + fem. OXYGENE - 16x150D détendeur
- 151347 Coupleurs mâle + fem. GAZ - 16x150G détendeur

prix au mètre

**3,45€ HT**

4,65€ TTC

## TUYAU SOUDAGE/COUPAGE

Réf : ALFASOUD DOUB. D10



Tuyau de soudage jumelé ALFASOUD OX/AD bleu/rouge, diamètre 10 x 17 mm (20 mètres). Disponible en diamètre 6,3 mm double, réf : ALFASOUD DOUB D6.3.



La date figurant sur le tuyau est l'année de fabrication et non la date de péremption. Il est conseillé de les changer tous les 5 ans.

# PANORAMAXX SERIES

**519,10€ HT**

622,92€ TTC



## PANORAMAXX CLT – CASQUE DE SOUDAGE AUTOMATIQUE NOIR

Réf : 1010.200

optrel

Casque haut de gamme offrant un champ de vision panoramique XXL et une optique cristalline pour une visibilité parfaite. Équipé de la technologie ShadeTronic® et de 5 capteurs, il garantit une protection fiable et un confort optimal, même en conditions difficiles. Le serre-tête IsoFit® assure un ajustement précis, et la batterie rechargeable via USB ou arc offre une grande autonomie. Teinte variable 4-12 (auto) / 7-12 (manuel) - Classe optique 1/1/1/2 - Mode meulage activable - Protection mécanique jusqu'à 120 m/s - Poids : 600 g.

**990,00€ HT**

1188,00€ TTC



## MASQUE VENTILÉ EUROPUREPLUS™ 5500 LS

Réf : W403676

LINCOLN  
ELECTRIC

Casque de soudage complet avec système de ventilation intelligent TH3 assurant un flux d'air constant et une protection respiratoire maximale. Équipé d'un écran auto-obscurcissant extra-large (8015 mm<sup>2</sup>), d'un écran relevable pour le meulage et de fenêtres latérales offrant une visibilité optimale. Sa technologie Light Shade garantit une clarté visuelle exceptionnelle (1/1/1/1). Flux d'air régulé automatiquement. Casque léger et ergonomique (793 g). Livré complet avec filtres, batterie, tuyau, ceinture et sac de transport.

## MASQUE DE SOUDAGE

VOLT bollé SAFETY

**69,00€ HT**

Réf : 203035

82,80€ TTC

Polyvalent et robuste, adapté aux procédés MIG/MAG, TIG (> 8 A) et meulage. Filtre auto-obscurcissant à teinte variable DIN 4/9-13 et d'un serre-tête confort 5 positions, il offre une excellente protection. La technologie TRUE COLOR améliore la perception des couleurs et réduit la fatigue visuelle.

**1075,00€ HT**

1290,00€ TTC

## APPAREIL RESPIRATOIRE COMPLET AVEC CONTROL PANEL

Réf : 4700.010

optrel

Système respiratoire TH3/TM3 complet assurant une protection maximale contre les particules, fumées et vapeurs. Livré avec control panel intégré, il permet un réglage facile du débit d'air et une surveillance continue du système. Le demi-masque ventilé en tissu high-tech offre un confort durable, sans test d'ajustement. Compatible avec tous les casques de soudage Optrel pour une protection complète et ergonomique.

**289,00€ HT**

346,80€ TTC

## MASQUE DE SOUDAGE VIKING® 3250D FGS™

Réf : K3540-3-CE

LINCOLN  
ELECTRIC

Masque de soudage haut de gamme avec écran relevable pour le meulage et technologie optique 4C®, offrant une clarté visuelle 1/1/1/1 et une zone de vision panoramique de 8100 mm<sup>2</sup>. Les fenêtres latérales teinte 5 améliorent la vision périphérique, tandis que le revêtement anti-buée et le couvre-chef ignifugé assurent confort et sécurité. Idéal pour les environnements exigeants où productivité, visibilité et protection sont essentielles.



**71,60€ HT**

85,92€ TTC

## COFFRET VIS BOIS FRAISÉE TORX INOX A2 - 1660 PCS

Réf : PACKPRO AGGLO TF 6 **Acton**

Vis bois aggloméré tête fraisée six lobes + embouts Inox A2 ; Coffret complet de vis en inox A2 pour travaux sur bois et panneaux agglomérés, incluant différentes tailles de 3 à 5 mm de diamètre et de 16 à 80 mm de longueur pour une polyvalence maximale. Livré avec embouts T10, T20 et T25 (Lg 25 mm) pour un vissage rapide et efficace.



**58,60€ HT**

70,32€ TTC

## COFFRET ÉCROUS + RONDS INOX A2 - 1760 PCS

Réf : PACKPRO ECR.HU+HI **Acton**

Coffret complet en inox A2 pour toutes vos fixations, comprenant écrous M4 à M12 et rondelles d4 à d12 mm pour une compatibilité et une polyvalence optimales. Idéal pour assemblages métalliques et menuiserie, offrant une haute résistance à la corrosion et une durabilité maximale.


**49,90€ HT**

59,88€ TTC

## COFFRET VIS MÉTAUX TH DIN 933 - 475 PCS

Coffret complet DIN 933 comprenant vis métaux à tête hexagonale en acier zingué blanc, classe 8.8, idéal pour travaux de fixation et assemblage métallique.

Composition du coffret : 4 x 16 x 100 pcs - 5 x 20 x 80 pcs - 5 x 40 x 50 pcs - 6 x 20 x 50 pcs - 6 x 25 x 40 pcs - 6 x 40 x 30 pcs - 6 x 60 x 35 pcs - 8 x 30 x 40 pcs - 8 x 40 x 15 pcs - 8 x 60 x 35 pcs.



Réf : WOODPACK32



**62,60€ HT**


70,32€ TTC

## COFFRET VIS MÉTAUX CHC DIN 912 - 515 PCS

Réf : WOODPACK34



Coffret complet DIN 912 comprenant des vis métaux à tête cylindrique hexagonale creuse en acier zingué blanc, idéal pour travaux de fixation et assemblage métallique. Composition du coffret : 4 x 16 x 100 pcs - 4 x 35 x 75 pcs - 5 x 20 x 60 pcs - 5 x 35 x 40 pcs - 6 x 10 x 50 pcs - 6 x 20 x 40 pcs - 6 x 30 x 40 pcs - 6 x 40 x 40 pcs - 6 x 60 x 50 pcs - 8 x 50 x 20 pcs.




**47,15€ HT**

56,58€ TTC

## COFFRET MIX RONDELLES 1025 PCS

Coffret complet de 1025 rondelles plates en acier zingué blanc, comprenant :

Type M (moyenne) : D6 x 200 pcs, D8 x 200 pcs, D10 x 200 pcs, D12 x 35 pcs. Type L (large) : D6 x 80 pcs, D8 x 80 pcs, D10 x 80 pcs. Type LL (extra-large) : D6 x 60 pcs, D8 x 60 pcs, D10 x 30 pcs. Idéal pour assemblages polyvalents et travaux de bricolage, menuiserie ou fixation industrielle.



Réf : WOODPACK64



**35,70€ HT**


42,84€ TTC

## COFFRET ÉCROUS DIN 934 532 PCS

Réf : WOODPACK46



Coffret complet DIN 934 comprenant des écrous hexagonaux en acier zingué blanc, idéal pour tous types d'assemblages métalliques. Composition du coffret : D4 x 100 pcs - D5 x 100 pcs - D6 x 100 pcs - D8 x 90 pcs - D10 x 90 pcs - D12 x 15 pcs - D14 x 12 pcs - D16 x 15 pcs - D18 x 5 pcs - D20 x 5 pcs.




**41,30€ HT**

49,56€ TTC


## COFFRET VIS AGGLO TF PZ 1055 PCS

Coffret Vis Bois et Agglo VBA Tête fraisée Pozidriv acier zingué blanc. Pour bois et aggloméré en acier zingué blanc, tête fraisée Pozidriv, idéal pour travaux de menuiserie et assemblages précis. Composition du coffret : 4 x 20 x 150 pcs - 4 x 25 x 150 pcs - 4 x 30 x 100 pcs - 4 x 35 x 100 pcs - 4 x 40 x 300 pcs - 5 x 40 x 50 pcs - 5 x 50 x 50 pcs - 5 x 60 x 40 pcs - 5 x 70 x 65 pcs - 5 x 80 x 50 pcs.

Réf : WOODPACK04




# CONCEPTION



# DÉCOUPE




# FRAISAGE



# NOUVEL ATELIER !

**SYSTÈMES MODULAIRES EN ALUMINIUM,  
POUR DES RÉALISATIONS SUR MESURE :  
POSTE DE TRAVAIL, PLATEFORMES, CHARIOTS...**

# ASSEMBLAGE



**CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS, ON S'OCCUPE DE TOUT !**





## DES AGENCES DE PROXIMITÉ

Besoin d'une pièce ou d'un renseignement ? Nos équipes de technico-commerciaux sont disponibles au quotidien pour répondre à vos questions et déterminer, avec vous, le matériel le plus adapté.

N'hésitez pas à les contacter ou à venir dans une agence pour un accompagnement personnalisé.



1E rue des herbiottes  
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE  
dijon@mogra.fr  
03 80 53 30 29



2 rue Claude MONNET  
70000 VESOUL  
contact@mogra.fr  
03 84 76 41 49

BESANÇON



Boulevard des Eplatures, 64  
CH-2300 LA CHAUX DE FONDS  
contact@mogra.ch  
+41 (0) 32 930 53 30



251 rue des prairies  
69400 ARNAS  
commercial@mfsoudage.com  
04 37 55 38 80

LYON



369 rue des abeilles  
74460 MARNAZ  
montblanc@mogra.fr  
04 85 30 02 00

# LES AGENCES MOGRA, C'EST...

PLUS DE  
**50 000**  
références  
en stock

PRÈS DE  
**6 100**  
m<sup>2</sup> de surface  
de stockage

PRÈS DE  
**2 000**  
clients nous  
font confiance

Janvier 2026 | MOGRA, 2 rue Claude Monnet, 70000 Vesoul - SAS au capital de 50 000 € - RCS Vesoul 350 905 816. Tarifs exprimés en euros hors taxes (TVA 20 % en sus), valables jusqu'au 31/03/2026 et dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels, informations données à titre indicatif et sous réserve d'erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique, pensez au recyclage. Pour toute commande ou information complémentaire concernant ces produits, merci de vous adresser au service commercial MOGRA à l'adresse [contact@mogra.fr](mailto:contact@mogra.fr), en indiquant la mention « boost » dans l'objet de votre mail.